

**Buveinės pagal tipus nesaugomose teritorijose**

| Buveinių tipas                                                  | Buveinė                                                                                                                                  | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grėsmės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apsaugos priemonės                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis | <u>Gineitiškių-Zujūnų tvenkinys</u>                                                                                                      | Peri 1 PD I ir LRK rūšis ir 3 PD I rūšys. Dar 3 LRK rūšys ir 2 PD I rūšys perėjo/gali perėti Peri juodosios ir upinės žuvėdros (abi PD I), pradėjo perėti didysis baublys (PD I, LRK) ir Nendrinė lingė (PD I), perėjo juodakaklis kragas ir pilkoji antis (abi LRK), gali perėti šaukštasnapė antis (LRK). Sprendžiant pagal buveines yra tikimybė, kad peri švygžda ir plovinė vištelė. Iš kitų rūšių peri mažasis kragas, dryžgalvė kryklė gausiai peri laukiai, gausiai peri, šeriasi ir jaunikius vedžioja didžiosios antys, yra rudagalvių kirų kolonija, gali perėti rudagalvė ir kuoduotoji antys, lankosi klykuolės, migracijų metu apsistoja šaukštasnapės (LRK) ir smailiauodegės (LRK) antys, cyplės. | Progresuojantis užaugimas ir vandens tarša, kanadinės audinės plėšikavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identifikuoti taršos šaltinius ir imtis atitinkamų priemonių                         |
|                                                                 | <u>Dvarčionių karjeras šalia Baniškių pievos</u><br>Nesaugoma teritorija tarp Dvarčionių ir Aukštagirio miško geomorfologinių draustinių | Pačiam karjere šiuo metu neperi LRK ir PD I paukščių rūšys<br>Nereguliariai peri gulbė, reguliariai peri 1-3 poros mažųjų kragų, 2-3 poros nendrinė vištelė, peri ir vedžioja jaunikius didžioji antis, 4-6 laukių poros, 2-3 vadas vedžioja klykuolės. Maitintis užskrenda upinė žuvėdra (BD1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seklus nepratekantis telkinys potencialiai jautrus užpelkėjimui. Dėl jo jau liovėsi perėti upinė žuvėdra (BD1). Labai šaltomis žiemomis iššąla iki dugno iš žūva žuvis (vėliau vėl užsiveisia), nukenčia bestuburių gyvūnų fauna. Kita vertus viršvandeninės augalijos plitimas ateityje gali sudaryti sąlygas įsikurti kai kurioms kitoms saugomoms rūšims – didžiajam baubliui, nendrinei lingei, plovinei vištelei. | Pasiekus tam tikrą užaugimo viršvandenine augalija stadiją, pašalinti jos perteklių. |
| Natūralūs distrofiniai ežerai                                   | <u>Bevardis aukštapelkinis ežeras šalia popieriaus fabriko Naujuose</u>                                                                  | Nėra perinčių LRK paukščių rūšių, Europos Sąjungos PD paukščių rūšių.<br>Laikiniai 1-2 vadas vedžioja didžiosios antys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realios grėsmės neišryškėję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |

| Buveinių tipas                                                                  | Buveinė                                                                                           | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grėsmės                      | Apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <u>Verkiuose</u><br>( <u>Turniškių</u><br><u>kraštovaizdžio</u><br><u>draustinis, Verkių RP).</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kiti žemo trofinio lygio (su rūgščia vandens reakcija) vandens telkiniai</b> | <u>Ežerėlių ežeras Verkių miške,</u><br><u>Verkių RP.</u>                                         | Nėra perinčių LRK paukščių rūšių, Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių. Buveinių direktyvos II priedo – dvi žirgelių rūšys.<br>Peri ir kurį laiką 1-2 vadas vedžioja didžioji antis, peri ir 2-3 vadas vedžioja klykuolė. Veisiasi baltakaktė ir šarvuotoji skėtės.                                                                                                                                                                                             | Realios grėsmės neišryškėję. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | <u>Neris</u>                                                                                      | Nėra perinčių LRK paukščių rūšių, ES PD I priedo paukščių rūšių. Gyvena 4 LRK žinduoliai, iš jų 3 europinės svarbos. Gyvena 1 LRK žirgelių rūšis, 1 Buveinių direktyvos II priedo rūšis.<br>Gausiai peri, vadas vedžiojasi ir masiškai žiemoja didžiosios antys, nereguliariai peri, tačiau reguliariai maitinasi upinės žuvėdros, žiemoja pavieniai tulžiai (BD, LRK). Gyvena ar laikinai maitinasi ūdros, upiniai bebrai, kūdriniai pelėausiai ir rudosios nakvišos. | Tarša                        | Toliau mažinti taršalų patekimą į upę. Žinduolių apsaugai specifinių apsaugos priemonių nereikia, bet geriau apsaugoti kai kurias retas žinduolių rūšis nuo galimų pavojų, galima. Dirbtinos slėptuvės šikšnosparniams, saugios nuo kačių ar kiaunių, labai reikalingos. Jas būtų galima įrengti tiesiog po tiltais. Propaguojant sektingas ekologinės statybos pavyzdžius, galima paminėti, kad kai kuriose valstybėse jau nebeleidžiama statyti naujų tiltų, jeigu juose nėra suprojektuotų slėptuvių šikšnosparniams! |
|                                                                                 | <u>Vilnelė</u>                                                                                    | Nėra perinčių LRK ir Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių. 4 LRK žinduoliai, iš jų 3 europinės svarbos.<br>Masiškai žiemoja didžiosios antys, žiemoja pavieniai tulžiai (BD, LRK) ir vandeniniai strazdai. Gyvena ar laikinai maitinasi ūdros, upiniai bebrai, kūdriniai pelėausiai ir rudosios nakvišos.                                                                                                                                                       | Realios grėsmės neišryškėję  | Specifinių apsaugos priemonių žinduoliams nereikia, tačiau šikšnosparniais galima pasirūpinti, įruošiant jiems saugių slėptuvių pakrantėse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Buveinių tipas                                                         | Buveinė                                                                                                                                                     | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grėsmės                                                                                                                         | Apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dumblingos upių pakrantės</b>                                       | <u>Kairiajame Neries posūkio krante ties Verkių rūmais, Verkių RP</u>                                                                                       | Nėra perinčių LRK ir Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių. 4 LRK žinduoliai, iš jų 3 – Europinės svarbos. 1 Buveinių direktyvos vabzdžių rūšis (II priedas).<br>Maitinasi ir ilsisi didžiosios antys, praskrendantys tilvikai, ilsisi didieji dančiasnapiai. Gyvena ar laikinai maitinasi ūdros, upiniai bebrai, kūdriniai pelėausiai ir rudosios nakvišos. Gyvena pleištinės skėtės. | Realios grėsmės neišryškėję. Padidėjusi tarša, tame tarpe atsitiktinė naftos ar kitomis cheminėmis medžiagomis būtų pražūtinga  | Specifinių apsaugos priemonių žinduoliams nereikia, tačiau šikšnosparniais galima pasirūpinti, įruošiant jiems saugių slėptuvių pakrantėse                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | <u>Dešinio Neries kranto pakrantės ruožas 250 m prieš srovę nuo Verkių rūmų, Verkių RP</u>                                                                  | Nėra perinčių LRK ir Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių. 4 LRK žinduoliai, iš jų 3 – Europinės svarbos. 1 Buveinių direktyvos vabzdžių rūšis (II priedas).<br>Maitinasi ir ilsisi didžiosios antys, praskrendantys tilvikai, ilsisi didieji dančiasnapiai. Gyvena ar laikinai maitinasi ūdros, upiniai bebrai, kūdriniai pelėausiai ir rudosios nakvišos. Gyvena pleištinės skėtės. | Realios grėsmės neišryškėję. Padidėjusi tarša, tame tarpe atsitiktinė naftos ar kitomis cheminėmis medžiagomis būtų pražūtinga. | Apsaugos priemonės: specifinių apsaugos priemonių žinduoliams nereikia, tačiau šikšnosparniais galima pasirūpinti, įruošiant jiems saugių slėptuvių pakrantėse.                                                                                                                                                                 |
| <b>Drėgnos pievos, viksvų žemapelkės Eutrofiniai aukštieji žolynai</b> | <u>Baniškių pieva abipus Dvarčios upelio prie Dvarčionių karjero (Nesaugoma teritorija tarp Dvarčionių ir Aukštagirio miško geomorfologinių draustinių)</u> | 2 perinčios LRK paukščių rūšys, 2 Europos sąjungos PD I priedo paukščių rūšys<br>Peri didžiosios antys, griezlės (LRK, PD1), švygždos (LRK, PD1), pempės, perkūno oželiai.                                                                                                                                                                                                                   | Kol šienaujama ar ganoma realios grėsmės (pvz., užaugimas krūmais) neiškyla                                                     | Skatinti ganymą ir šienavimą                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Viksvų žemapelkės</b>                                               | <u>Šiaurinis Gulbino ežero pakraštys, abipus, Riešės upelio, atvira viksvų pelkutė (Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis Verkių RP)</u>                  | Nėra perinčių LRK ir Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Užaugimo viksvomis ir krūmais grėsmė                                                                                            | Skatinti ganymą ir šienavimą; naikinti karklų krūmus. Specifinių apsaugos priemonių žinduoliams nereikia. Bebras yra europinės svarbos žinduolis, bet nei bebrų trobelėms nei jų šeimininkams didelių pavojų Vilniaus gamtinėse buveinėse nėra. Tačiau šikšnosparniams galima įruošti slėptuvių pakrantėse. Šis ežeras yra itin |

| Buveinių tipas                                                         | Buveinė                                                                                      | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grėsmės                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | šikšnosparnių mėgiamas.                                                                                                                                                                                  |
| Upių skardžiai                                                         | <u>Neries upė Verkių RP ribose</u>                                                           | Peri 1 LRK ir 1 Europos sąjungos PD I priedo paukščių rūšis. 4 LRK žinduoliai, iš jų 3 Europinės svarbos.<br>Peri tulžiai (PD I, LRK). Lankosi ar maitinasi ūdros, upiniai bebrai, kūdriniai pelėausiai ir rudosios nakvišos                                                                                                                                         | Pavasariniai skardžių nuplovimai; dėl vandens taršos sumažėjęs vandens skaidrumas.                                                                                                                                                                                                         | Visos priemonės, nukreiptos prieš bendrą upės vandens taršą. Specifinių apsaugos priemonių žinduoliams nereikia. Tačiau šikšnosparniais galima pasirūpinti, įruošiant jiems saugių slėptuvių pakrantėse. |
| Seni, vidutinio amžiaus pušynai ar jų pakraščiai su drevėtais medžiais | <u>Antakalnio kapinės (Nesaugoma teritorija)</u>                                             | Peri 1 LRK paukščių rūšis<br>Peri pelėsakalis (LRK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Realios grėsmės neišryškėję                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | <u>Teritorija tarp Kairėnų senųjų kapinių, Šilėnų gyvenvietės ir Baniškių sodų bendrijos</u> | 3 perinčios ir perėjusios LRK ir 2 Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšys.<br><b>Bendra faunos charakteristika.</b> Perėjo žalvarnės (PD I, LRK), peri uldukai, (LRK), baltnugariai geniai (LRK; PD I).                                                                                                                                                         | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas                                                                                                                                                                                                                                        | Išsaugoti senus drevėtus medžius                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | <u>Vingio parkas</u>                                                                         | Peri vidutinieji geniai (PD I) ir žaliosios meletos (LRK), pelėsakaliai (LRK). Maitinasi vėlyvieji šikšniai, šiauriniai šikšniai, rudieji nakvišos. Vingio parko balos pavasarį yra svarbios varliagyvių (pievinių varlių, pilkųjų rupūžių) nerštavietės. Paupiai, ūksmingos, šaltiniuotos parko vietos vasaros metu yra pagrindinės varliagyvių maitinimosi vietos. | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas. Žinduoliams realios grėsmės neišryškėję. Tačiau parke mažėja medžiuose natūralių slėptuvių šikšnosparniams. Kartas nuo karto, praūžus stipresnėms vėtroms, brandžių, su uoksais ar drevėtų medžių nulaužiama ar išverčiama ne vienas. | Išsaugoti senus drevėtus medžius. Žinduoliams specifinių apsaugos priemonių nereikia. Tačiau saugių slėptuvių šikšnosparniams iškėlimas, parke įgalintų pritraukti daugiau šių labai naudingų žvėrelių   |
|                                                                        | <u>Sapieginės šlaitų miškai (Pavilnių RP)</u>                                                | Peri 2 LRK ir 1 Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšis. Gyvena 1 LRK žinduolis<br>Peri žaliosios (LRK) ir juodosios (PD I) meletos, pelėsakaliai (LRK). Stebėti virš miško besimaitinantys rudieji nakvišos                                                                                                                                                     | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas                                                                                                                                                                                                                                        | Išsaugoti senus drevėtus medžius, dirbtinių slėptuvių, inkilų miško aikštelėse, pakraščiuose įrengimas                                                                                                   |
| Plačialapiai ir mišrūs miškai                                          | <u>Verkių miško fragmentas (Verkių RP)</u>                                                   | Susiformavusi tipinga miškams vabzdžių fauna.<br>Pasižymi gausia ir įvairia grybinių uodukų, parazitinių plėviasparnių fauna. Čia auga keletas retų grybų rūšių, rūšių įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą (pvz.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |

| Buveinių tipas                                                             | Buveinė                                                                                                                           | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grėsmės                                              | Apsaugos priemonės                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                   | karališkasis trapiadyglis ( <i>Hericum coralloides</i> ), kamštinis skylenis ( <i>Inonotus dryadeus</i> ) ir kt.). Trofiniais ryšiais su jais susiję apie dešimt rūšių grybinių uodukų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                               |
| <b>Mišrių miškų pamiškės</b>                                               | <u>Apie Žaliųjų ežerų gyvenvietes ir paežeres (Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinyje Verkių RP).</u>                           | Peri 2 LRK ir 2 PD I priedo paukščių rūšys. 3 LRK žinduolių rūšys Peri vidutinieji geniai (PD I), žaliosios meletos (LRK), juodosios meletos (PD I), anksčiau perėjo žalvarnės (PD I), LRK). Maitinasi vėlyvieji šikšniai, šiauriniai šikšniai, rudieji nakvišos                                                                                                                                                                                                                                                                      | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas  | Išsaugoti senus drevėtus medžius, įruošti dirbtinų slėptuvių šikšnosparniams. |
|                                                                            | <u>Apie Naujųjų Verkių gyvenvietę ir tvenkinius (Turniškės kraštovaizdžio draustinyje Verkių RP)</u>                              | Peri 1 LRK ir 1 Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšis. Gyvena 3 LRK žinduolių rūšys. Peri žalią meletą (LRK), juodoji meleta (PD1). Maitinasi vėlyvieji šikšniai, šiauriniai šikšniai, rudieji nakvišos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas  | Išsaugoti senus drevėtus medžius, įruošti dirbtinų slėptuvių šikšnosparniams. |
| <b>Paupių šlaitai, parkai ir kiti senų lapuočių, spygliuočių želdiniai</b> | <u>Dešiniojo Neries upės kranto ruožas tarp Verkių parko ir Trinapolio bažnyčios (Kalvarių istoriniame draustinyje Verkių RP)</u> | Peri 1 LRK, o Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšių nerasta. Gyvena 4 LRK žinduolių rūšys. Peri žaliosios meletos (LRK). Maitinasi vėlyvieji šikšniai, šiauriniai šikšniai, rudieji nakvišos, kūdriniai pelėausiai, iš jų 1 europinės svarbos rūšis.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas. | Išsaugoti senus drevėtus medžius, įruošti dirbtinų slėptuvių šikšnosparniams. |
|                                                                            | <u>Verkių parkas prie mokslininkų rūmų (Verkių rūmų architektūriniame draustinyje Verkių RP)</u>                                  | Peri 1 LRK ir 1 Europos Sąjungos Paukščių direktyvos I priedo paukščių rūšis. Gyvena 4 LRK šikšnosparnių rūšys. Per žaliosios meletos (LRK), vidutinieji geniai (BD1). Maitinasi arba žiemoja europiniai plačiaausiai, šiauriniai šikšniai, Branto pelėausiai, rudieji ausyliai, iš jų 1 europinės svarbos rūšis. Parko teritorijoje šiltuoju metų laiku maitinasi 3 LRK (rudasis ausylis, vėlyvasis šikšnys, šiaurinis šikšnys) rūšys ir aptiktas besimaitinantis šikšniukas mažylis – naujai išskirta šikšnosparnių rūšis Europoje. | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas  | Išsaugoti senus drevėtus medžius, įruošti dirbtinų slėptuvių šikšnosparniams. |
|                                                                            | <u>Vokės upės šlaitai aukštuosiuose Paneriuose</u>                                                                                | Peri po 1 PD I priedo ir LRK paukščių rūšį. Gali perėti dar 1 LRK ir PD I rūšis. Gyvena 2 LRK žinduolių rūšys. Peri vidutinieji geniai (PD I) ir žaliosios meletos (LRK). Gali perėti kukutis (LRK) ir dirvoninis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potenciali grėsmė yra senų, drevėtų medžių kirtimas  | Išsaugoti senus drevėtus medžius                                              |

| Buveinių tipas                                                                          | Buveinė                                                                                        | Bendra faunos charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grėsmės                                                                                                                           | Apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mišrūs ir eglių miškai su pomiškiu</b>                                               | <u>Žaliųjų ežerų apylinkės (Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinyje Verkių RP).</u>           | kalviukas (PD I). Gyvena ūdros, upiniai bebrai<br>Peri 1 LRK ir 2 PD I paukščių rūšys. Gyvena 3 LRK žinduolių rūšys Peri juodosios meletos (PD I), žaliosios meletos (LRK) jerubės (PD I). Maitinasi rudieji nakvišos rudieji ausyliai, kūdriniai pelėausiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanitariniai miško kirtimai, pomiškio ir išvartų šalinimas, potencialiai – statybų plėtimasis į miško vandens telkinių pakrantes. | Išsaugoti neliesto miško plotelius, ypač apie drėgnas įdubas, miško ežerėlius. Dirbtinų saugių dienėjimo vietų aikštelėse, medynų pakraščiuose šikšnosparniams įruošimas .                                          |
|                                                                                         | <u>Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje Verkių RP</u>                                        | Peri 2 Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšys. Gali perėti (anksčiau perėjo) 1 LRK paukščių rūšis. Gyvena 1 LRK žinduolių rūšis. Gyvena 1 LRK ir Buveinių direktyvos II priedo varliagyvių rūšis. Peri juodosios meletos (BD1), jerubės (BD1), anksčiau perėjo pelėsakaliai(LRK). Dienoja rudieji ausyliai. Ežerėlių geomorfologinio draustinio miškų ežerėliuose sutinkama gausi populiacija skiauterėtojo tritono. Ši varliagyvių rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, ES Buveinių direktyvos II priedą, šios rūšies apsaugai, čia yra įsteigta saugoma teritorija. | Sanitariniai miško kirtimai, pomiškio ir išvartų šalinimas, statybų plėtimasis į miško vandens telkinių pakrantes                 | Dirbtinų saugių dienėjimo vietų aikštelėse, medynų pakraščiuose šikšnosparniams įruošimas. Išsaugoti neliesto miško plotelius, ypač apie drėgnas įdubas, miško ežerėlius, tai svarbu ir varliagyvių faunos apsaugai |
|                                                                                         | <u>Turniškės kraštovaizdžio draustinyje Verkių RP</u>                                          | Peri 1 LRK paukščių rūšis, 1 LRK ir PD I rūšis (ir dar 1 gali perėti), 3 PD I rūšys<br>Peri juodosios meletos (PD1), žaliosios meletos (LRK) jerubės (PD1) vidutiniai margieji geniai (PD1), didysis baublys (LRK ir PD I) ir gali perėti švygžda ((LRK ir PD I). <b>Grėsmės.</b> Sanitariniai miško kirtimai, pomiškio ir išvartų šalinimas                                                                                                                                                                                                                                    | Sanitariniai miško kirtimai, pomiškio ir išvartų šalinimas                                                                        | Išsaugoti neliesto miško plotelius, ypač jo juostą abipus Turnės upelį, įskaitant lapuočių sausuolius, stuobrius ir virtuolius                                                                                      |
|                                                                                         | <u>Antakalnio miškai prie Sapieginės (Pavilnių RP)</u>                                         | Peri 2 Europos Sąjungos PD I priedo paukščių rūšys<br>Peri juodosios meletos (BD1), jerubės (BD1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sanitariniai miško kirtimai, pomiškio ir išvartų šalinimas, statybų plėtimasis į miško, vandens telkinių pakrantes                | Išsaugoti neliesto miško plotelius, ypač pagal Turnės upelį, drėgnas įdubas, miško ežerėlius                                                                                                                        |
| <b>Sausos miško ar pamiškių pievos ir ganyklos priemiesčių gyvenviečių kaimynystėje</b> | <u>Neries upės kairiojo kranto pievos ties Turniškėmis, Verkiais ir Liepynės sodų bendrija</u> | Peri 1 LRK paukščių rūšis<br>Peri kukučiai (LRK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statybų plėtimasis                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                         | <u>Jomanto parkas</u>                                                                          | Gyvena 2 LRK žinduolių rūšys Šiltuoju metų laiku maitinasi rudieji nakvišos ir vėlyvieji šikšniai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drevėtų medžių šalinimas                                                                                                          | Dirbtinų slėptuvių (inkilų) iškėlimas                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | <u>Šilo gatvės kariniai</u>                                                                    | Gyvena 6 LRK žinduolių rūšys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trikdymas, galimas dalies                                                                                                         | Apsaugoti nuo trikdymo ir                                                                                                                                                                                           |

| Buveinių tipas | Buveinė                                                       | Bendra faunos charakteristika                                                                                                             | Grėsmės                                                                                                                                  | Apsaugos priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <u>įtvirtinimai</u>                                           | Žiemavietėje žiemoja vandeniniai, kūdriniai pelėausiai, šiauriniai šikšniai, rudieji ausyliai, europiniai plačiaausiai, Branto pelėausiai | šikšnosparnių žiemavietės ateityje panaudojimas kitiems tikslams.                                                                        | pagerinti žiemojimo sąlygas apsaugant žvėrelius nuo plėšrūnų.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <u>Pavilnio kariniai įtvirtinimai</u>                         | Gyvena 3 LRK žinduolių rūšys. Žiemoja šikšniai, rudieji ausyliai, europiniai plačiaausiai                                                 | Trikdymas, plėšrūnų (kiaunių, kačių) veikla                                                                                              | Apsaugoti nuo trikdymo ir pagerinti žiemojimo sąlygas apsaugant žvėrelius nuo plėšrūnų.                                                                                                                                                                                                                |
|                | <u>Panerių tunelis</u>                                        | Gyvena 4 LRK žinduolių rūšys. Žiemoja kūdriniai, Branto pelėausiai, rudieji ausyliai, europiniai plačiaausiai.                            | Šikšnosparniai nuo trikdymo apsaugoti nepilnai (retsykais per užtvartą prasibrauna vaikai).                                              | Sustiprinti žiemojančių žvėrelių apsaugą nuo trikdymo įrengiant papildomas užtvartas nuo lankytojų bei įrengiant jame saugių šikšnosparniams slėpimosi vietų nuo plėšrūnų. Iš dalies šikšnosparnių apsauga šioje žiemavietėje pasirūpino Aplinkos Informacijos Centras įrengęs užtvartą nuo lankytojų. |
|                | <u>Seni kariniai įtvirtinimai (bunkeriai) Rasų apylinkėse</u> | Gyvena 5 LRK žinduolių rūšys. Žiemoja kūdriniai, Branto pelėausiai, šiauriniai šikšniai, europiniai plačiaausiai, rudieji ausyliai.       | Šikšnosparniai žiemavietėje neapsaugoti nuo trikdymo ir plėšrūnų. Galimas žiemavietės sunaikinimas, panaudojant statinį kitoms reikmėms. | Neprivatizuoti statinių, apsaugoti žiemavietę nuo trikdymo ir pagerinti žiemojimo sąlygas, apsaugant žvėrelius nuo plėšrūnų                                                                                                                                                                            |