

Buveinės pagal tipus Vilniaus miesto saugomose teritorijose

Buveinių tipas	Buveinė	Bendra faunos charakteristika	Grėsmės	Apsaugos priemonės
Mezotrofiniai ežerai	<u>Balsio ežeras (Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis, Verkių RP)</u>	Nesėkmingai bandė įsikurti 1 LRK ir Europos sąjungos Paukščių direktyvos (toliau PD) I priedo paukščių rūšis – juodakaklis kragas. Gyvena ūdra.	Intensyvi rekreacija, ypač plaukiojimas valtimis balandžio – birželio mėnesiais.	Paukščiams: apriboti plaukiojimą valtimis šiaurinėje ežero pusėje balandžio – birželio mėn. Žinduoliams: akivaizdžių grėsmių ūdrai čia nekyla, tad ūdros apsauga šiame ežere ir jo prieigose, kaip ir kitiems žinduoliams, yra bendro pobūdžio.
	<u>Gulbino ežeras (Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis, Verkių RP)</u>	Migracijų metu nereguliariai sutinkama 1 LRK paukščių rūšis – šaukštasnapė antiš, eilė vandens paukščių įprastų rūšių. Gyvena 1 – LRK ir ES Buveinių Direktyvos II priedo žinduolių rūšis – ūdra.	Intensyvi rekreacija, ypač plaukiojimas valtimis balandžio, birželio mėnesiais	Apriboti plaukiojimą valtimis šiaurinėje ežero pusėje balandžio – birželio mėn. Akivaizdžių grėsmių artimiausiu metu ūdrai nekyla, tad ūdros apsauga šiame ežere ir jo prieigose, kaip ir kitiems žinduoliams, yra bendro pobūdžio.
Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis	<u>Sauso ežeras (Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje, Verkių RP)</u>	1 perinti LRK ir Europos sąjungos PD I priedo paukščių rūšis. Peri, jauniklius vedžioja ir šeriasi didžiosios antys (gausiai) ir laukiai, gulbių pora, peri ir jauniklius vedžioja klykuolės, nendrinės vištelės, lankosi maitintis juodieji gandrai (PDI, LRK). Pastaruoju metu, dėl viršvandeninės augalijos plitimo pradėjo gausėti laukiai (netgi ėmė formuotis jų polizdinės sankaupos). Pradėjo nereguliariai perėti didysis baublys (PD I, LRK) ir nendrinė lingė (PD I)	Progresuojantis užaugimas plūduriuojančia augalija bei helofitais, labai didelis vandens lygio nukritimas atskirais metais. Kita vertus, plintant augalijai atsiranda buveinės naujoms paukščių rūšims. Ateityje prireiks augalijos kontrolės, siekiant išvengti ežero pavirto pelkės.	Pašalinti dalį augalijos, išsiaiškinti vandens lygio nuosmukių priežastis.
	<u>Naujųjų Verkių ežeras (Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje, Verkių RP)</u>	Pradėjo perėti 1 LRK ir PD I rūšis. Peri LRK ir PD I rūšis – didysis baublys, peri jauniklius vedžioja mažasis kragas, didžiosios antys,	Progresuojantis užaugimas nendėmis	Dalies nendrynų pašalinimas

Buveinių tipas	Buveinė	Bendra faunos charakteristika	Grėsmės	Apsaugos priemonės
		laukiai, ilgasnapės vandens vištelės, gausiai peri nendrynų žvirbliniai paukščiai (ežerinės nendrinukės, didžiosios ir mažosios krakšlės, nendriniai žiogeliai, nendrinės startos).		
	<u>Balčio ežeras</u>	1 perinti LRK ir PD I paukščių rūšis ir 1 PD I paukščių rūšis. Peri didysis baublys (PD I, LRK), nendrinė lingė (PD I), peri ir šeriasi didžiosios antys, gausiai peri nendrynų žvirbliniai paukščiai (ežerinės nendrinukės, didžiosios ir mažosios krakšlės, nendriniai žiogeliai, nendrinės startos). Gali perėti (PD I, LRK) rūšys: švygžda, griežlė ir plovinė vištelė.	Progresuojantis užpelkėjimas. Dėl jo liovėsi perėti upinės ir juodosios žuvėdros (PD I).	Šienauti nendrynus, švendrynus, pašalinti organinės kilmės plūduriuojančias tvirtas struktūras
	<u>Alsos ežeras (Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje, Verkių RP)</u>	Nėra perinčių LRK paukščių rūšių, 1 Europos Sąjungos Paukščių direktyvos I priedo paukščių rūšis. Nereguliariai peri upinę žuvėdra (BD1), mažasis kragas ir nendrinė lingė, reguliariai peri laukys, didžioji antis, šeriasi didžiųjų ančių gaigalai, gausiai peri didžiosios krakšlės. Lankosi PD I rūšis – nendrinė lingė, yra tikimybė, kad, plintant viršvandeninei augalijai, ji čia gali pradėti perėti.	Vandens telkinio tarša, poilsiautojai. Augalijos (nendrynų) plitimas.	Riboti paukščių perėjimo metu plaukiojimą ir žvejojimą.